

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना-महाराष्ट्र, नागपूर  
प्रशासकीय इमारत क्र. २, पहिला माळा, बी-विंग, सिव्हील लाईन्स, नागपूर-०१  
दुरध्वनी क्र.:- ०७१२-२५५५५०१ ई-मेल:- commissionermgngregsmah@gmail.com

पत्र क्रमांक आयुक्तालय/तांत्रिक शाखा/ 1035 /२०२३

दिनांक - ०५ एप्रिल, २०२३.

प्रति,

जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा कार्यक्रम समन्वयक (सर्व)  
मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा सहजिल्हा कार्यक्रम समन्वयक (सर्व)


**विषय:- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना.**  
मजुरीचे दरपत्रक १ एप्रिल, २०२३ पासून लागू करण्याबाबत.

**संदर्भ:-** केंद्र सरकारची अधिसूचना, दिनांक - २४ मार्च, २०२३.

उपरोक्त विषयाचे अनुषंगाने कळविण्यात येते की, वरील संदर्भानुसार केंद्र सरकारकडून प्राप्त दिनांक २४ मार्च, २०२३ च्या अधिसूचनेनुसार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेवरील मजुरांना द्यावयाच्या अकुशल मजुरीचा दर महाराष्ट्रासाठी दिनांक ०१ एप्रिल, २०२३ पासून रु. २७३ (रुपये दोनशे त्र्याहत्तर) प्रतिदिन इतका निश्चित केला आहे. हा मजुरी दर दिनांक ०१ एप्रिल, २०२३ पासून राज्यात लागू करण्यात येत आहे त्यानुसार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेवरील मजुरीचे दरपत्रक निश्चित करण्यात आले असून प्रत सोबत जोडली आहे.

सादर दरपत्रक दिनांक ०१ एप्रिल, २०२३ पासून लागू आहे. या दरपत्रकामध्ये अकुशल बाबीसाठी अकुशल मजुरांना द्यावयाच्या मजुरीसंबंधीचे दर निर्धारित करण्यात आले असून यासंबंधीच्या सूचना आपले स्तरावरून तात्काळ जिल्हातील सर्व कार्यान्वयीन यंत्रणांना कळविण्यात याव्या.

सहपत्र:- वरीलप्रमाणे.

  
आयुक्त

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार  
हमी योजना-महाराष्ट्र, नागपूर

- प्रतिलिपी:- १) मा. अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग(रोहयो) यांना माहितीस्तव सादर.  
२) संचालक, मृद संधारण व पाणलोट क्षेत्र व्यवस्थापन, कृषी आयुक्तालय, पुणे यांना माहितीस्तव.  
३) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक(वनबल प्रमुख), नागपूर यांना माहितीस्तव.  
४) उपायुक्त(रोहयो), विभागीय आयुक्त कार्यालय(सर्व) यांना माहितीस्तव.

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना - महाराष्ट्र दिनांक ०१ एप्रिल, २०२३ पासून सुधारीत दरसूची

जोडपत्र - एक

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजने खाली सर्व कार्यान्वयीन यंत्रणांच्या कामांबाबत प्रस्तावित करण्यात आलेल्या मजुरीची दिनांक ०१ एप्रिल, २०२३ पासून सुधारीत दरसूची

अनु. क्र.	प्रस्तावित बाब	एकक	सुधारित दर रुपये २७३ /-	
			जनजाती उपाययोजना/ डोंगराळ क्षेत्रासाठी दर	इतर क्षेत्रासाठी दर
1	2	3	4	5
1	जमिनीत, सर्व प्रकारची माती, गाळ, चुना, शाडू, वाळु/रती अशा भुस्तारात खोदकाम तासणीसह करणे व खोदून काढलेली सामग्री निर्देश दिल्याप्रमाणे १० मीटर अंतरापर्यंत डोक्यावर वाहून नेणे व ३० सें.मी. जाडीपर्यंतच्या थराथरात १.५० मीटर उंचीपर्यंत नेऊन टाकणे पसरविणे वा फरेत भरणे.			
	(अ) खोदाई - (सर्वसाधारण)	घनमीटर	133.49	116.03
	(ब) आर्द्रस्थितीत खोदाई (सर्वसाधारण)	घनमीटर	160.26	139.23
	(क) विहिरीसाठी खोदाईदर	घनमीटर	166.81	144.97
2	जमिनीत मऊ मुरुमातील भुस्तारात खोदकाम तासणीसह करणे व खोदून काढलेली सामग्री निर्देश दिल्याप्रमाणे १० मीटर अंतरापर्यंत डोक्यावर वाहून नेणे व ३० सें.मी. जाडीपर्यंतच्या थराथरात १.५० मीटर उंचीपर्यंत नेऊन टाकणे वा पसरविणे वा फरेत भरणे.			
	(अ) खोदाई - (सर्वसाधारण)	घनमीटर	168.17	146.33
	(ब) विहिरीसाठी खोदाई दर	घनमीटर	210.21	182.91
3	जमिनीत कठीण मुरुमातील भुस्तारात खोदकाम तासणीसह करणे व खोदून काढलेली सामग्री निर्देश दिल्याप्रमाणे १० मीटर अंतरापर्यंत डोक्यावर वाहून नेणे व ३० सें.मी. जाडीपर्यंतच्या थराथरात १.५० मीटर उंचीपर्यंत नेऊन टाकणे वा पसरविणे वा फरेत भरणे.			
	(अ) खोदाई - (सर्वसाधारण)	घनमीटर	230.13	200.10
	(ब) विहिरीसाठी खोदाई दर	घनमीटर	287.46	250.07
4	जमिनीत कठीण मुरुम ज्यामध्ये ०.१ घ.मी. पेक्षा कमी आकाराचे धोंडे असतील अशा भुस्तारात खोदकाम तासणीसह करणे व खोदून काढलेली सामग्री निर्देश दिल्याप्रमाणे १० मीटर अंतरापर्यंत डोक्यावर वाहून नेणे व ३० सें.मी. जाडीपर्यंतच्या थराथरात १.५० मीटर उंचीपर्यंत नेऊन टाकणे पसरविणे वा फरेत भरणे.			
	(अ) खोदाई - (सर्वसाधारण)	घनमीटर	272.19	236.70
	(ब) विहिरीसाठी खोदाईदर	घनमीटर	340.44	295.93
5	कठीणमान भुस्तारात जमिनीत खोदकाम तासणीसह करणे व खोदून काढलेली सामग्री निर्देश दिल्याप्रमाणे १० मीटर अंतरापर्यंत डोक्यावर वाहून नेणे व ३० सें.मी. जाडीपर्यंतच्या थराथरात १.५० मीटर उंचीपर्यंत नेऊन टाकणे वा पसरविणे वा फरेत भरणे.			
	(अ) खोदाई - (सर्वसाधारण)	घनमीटर	419.06	364.46
	(ब) विहिरीसाठी खोदाई दर	घनमीटर	523.88	455.63
6	मऊ खडकाचे भुस्तारात जमिनीत खोदकाम तासणीसह करणे व खोदून काढलेली सामग्री निर्देश दिल्याप्रमाणे १० मीटर अंतरापर्यंत डोक्यावर वाहून नेणे व ३० सें.मी. जाडीपर्यंतच्या थराथरात १.५० मीटर उंचीपर्यंत नेऊन टाकणे वा पसरविणे वा फरेत भरणे.			
	(अ) खोदाई - (सर्वसाधारण)	घनमीटर	523.07	455.10
	(ब) विहिरीसाठी खोदाई दर	घनमीटर	653.84	568.65

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना - महाराष्ट्र दिनांक ०१ एप्रिल, २०२३ पासून सुधारीत दरसूची

जोडपत्र - एक

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजने खाली सर्व कार्यान्वयीन यंत्रणांच्या कामांबाबत प्रस्तावित करण्यात आलेल्या मजुरीची दिनांक ०१ एप्रिल, २०२३ पासून सुधारीत दरसूची

अनु. क्र.	प्रस्तावित बाब	एकक	सुधारित दर रुपये २७३ /-	
			जनजाती उपाययोजना/ डोंगराळ क्षेत्रासाठी दर	इतर क्षेत्रासाठी दर
1	2	3	4	5
7	जांभ्या खडकातील भुस्तारात जमिनीत खोदकाम तासणीसह करणे व खोदून काढलेली सामग्री निर्देश दिल्याप्रमाणे १० मीटर अंतरापर्यंत डोक्यावर वाहून नेणे व ३० सें.मी. जाडीपर्यंतच्या थराथरात १.५० मीटर उंचीपर्यंत नेऊन टाकणे वा पसरविणे वा फरेत भरणे.			
	(अ) खोदाई - (सर्वसाधारण)	घनमीटर	680.58	591.86
	(ब) विहिरीसाठी खोदाई दर	घनमीटर	850.95	740.11
8	सर्व प्रकारची माती, गाळ, चुना, शाडु, वाळू, रेती मऊ मुरुम, कठीण मुरुम, दगड-धोंडे, सर्व आकाराची खडी इत्यादी सुरवातीच्या १० मीटर अंतरापर्यंत एकूण १०० मीटर अंतरापर्यंत डोक्यावर वाहून नेण्यासाठी अतिरीक्त दर - (LEAD CHARGES)			
	क्र. अतिरीक्त अंतर मीटर			
	1 10	घनमीटर	30.95	26.86
	2 20	घनमीटर	56.98	49.69
	3 30	घनमीटर	83.19	72.46
	4 40	घनमीटर	109.20	95.00
	5 50	घनमीटर	135.69	118.02
	6 60	घनमीटर	161.68	140.60
	7 70	घनमीटर	187.89	163.36
	8 80	घनमीटर	214.10	186.16
	9 90	घनमीटर	240.35	208.96
	10 100	घनमीटर	266.13	231.51
9	आवरण किंवा गाभा भराईकरीता भरावाच्या ठिकाणी आणलेल्या खालील प्रकारच्या सामग्रीतील झाडे-झुडपे, गवताचीमुळे इत्यादी काढून टाकणे, ढेकळे फोडणे व ती पसरविणे याकरिता भरावाचे थरासाठी योग्य पातळीपर्यंत संस्करण (Earthwork Dressing) करणे.			
	(अ) माती, मऊ मुरुम व कठीण मुरुम व धोंडे सामग्रीसाठी	घनमीटर	12.56	10.92
	(ब) मऊ/जांभाखडक/कठीणमान	घनमीटर	23.87	20.75
10	मऊ/कठीणमुरुम/गाळ/वाळू/रेती वा सर्व प्रकारची माती आवश्यक ते प्रमाणे कामाच्या ठिकाणी गोळा केलेल्या ढिगापासून वाहून नेणे, पसरविणे/आंथरणे व त्याचे छेदन/ संस्करण करणे इत्यादी सर्व कामे पूर्ण करणे. (वहन अंतराचा अंतर्भाव नाही)	घनमीटर	53.51	46.41
11	आदेशानुसार जमीन कडेकडेने साफ करणे व २० से.मी. परीघापर्यंतची मुळे काढणे या सर्व गोष्टी १० मी. अंतरापर्यंत हलविणे. (Site clearance)	चौ.मीटर	7.10	6.27
12	सर्व प्रकारच्या भुस्तारातून उपलब्ध झालेली सामग्री खड्ड्यापासून/ढीगापासून प्रत्येक १.५ मीटर जादा उंचीवर उचलून नेण्यासाठी आणि/किंवा यांच्या भागासाठी जादा दर- (LIFT CHARGES)			
	क्र. अतिरीक्त उचल अंतर मीटर			

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना - महाराष्ट्र दिनांक ०१ एप्रिल, २०२३ पासून सुधारीत दरसूची

जोडपत्र - एक

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजने खाली सर्व कार्यान्वयन यंत्रणांच्या कामांबाबत प्रस्तावित करण्यात आलेल्या मजुरीची दिनांक ०१ एप्रिल, २०२३ पासून सुधारीत दरसूची

अनु. क्र.	प्रस्तावित बाब	एकक	सुधारीत दर रुपये २७३ /-	
			जनजाती उपाययोजना/ डोंगराळ क्षेत्रासाठी दर	इतर क्षेत्रासाठी दर
1	2	3	4	5
	1	घनमीटर	75.89	65.98
	2	घनमीटर	109.20	95.00
	3	घनमीटर	156.93	136.50
	4	घनमीटर	204.87	178.00
	5	घनमीटर	251.95	219.32
	6	घनमीटर	299.86	260.75
	एकूण १०.५० मी. च्यापुढे अ.क्र. १२(६) अधिक प्रती मी. उंची करीता	घनमीटर	52.48	45.56
13	माती/मुरुम बांधावर प्रत्येक ३० से.मी. जाडीचे सैल (लूज) थरावर पाणी सडा-शिंपण करणे. (Watering)	घनमीटर	26.75	23.21
14	माती/मुरुम बांधावर प्रत्येक ३० से.मी. जाडीचे थरावर हात ठोकळ्यासाठी आवश्यक घनीकरण करणे, इत्यादी (दबाई)	घनमीटर	40.14	34.94
15	३० मीटर परिसरात पसरलेल्या क्षेत्रातून दगड/थोंडे गोळा करणे व आदेशानुसार त्यांचा बांध तयार करणे (Loose Boulder Structure & Rock Toe) व दगडी चिपांनी पोकळ्या भरून घनीकरण करणे, इत्यादी	घनमीटर	213.49	185.64
16	आदेशानुसार जागेवर उपलब्ध असलेली झुडपे तोडून त्यापासून ३० सें.मी. ते ४५ सें.मी. लांबीच्या आकाराच्या खुंट्या तयार करणे, एकाबाजूने अणकुचिदार करणे व प्रत्येक १०० खुंट्यांची १ मोळी तयार करणे व त्याचा साठा करणे	100 खड्ड्या करिता	52.42	45.60
17	ठराविक अंतरावर खुंट्या लावण्यासाठी दिलेल्या आदेशानुसार क्षेत्राची गटामध्ये विभागणी करणे, ढिगामधून खुंट्या आणणे व जमिनीमध्ये त्या ठराविक अंतरावर रोवणे.	100 खड्ड्या करिता	57.05	49.69
18	आदेशानुसार जलशोषक खंदक वा सलग समतलचर वा विलग समतल चर तयार करण्यासाठी ६० सें.मी. रेंदीचे व ३० सें.मी. खोलीचे आदेश दिल्यानुसार विविध लांबीचे जलशोषक खंदक तयार करण्यासाठी खालील भुस्तरात खोदकाम करणे व खोदकामातून निघालेले साहीत्य आदेशानुसार खंदकाबाहेर पसरविणे वा बांध घालणे			
	(अ) माती व मऊ मुरुमात	घनमीटर	112.21	97.47
	(ब) कठीण मुरुमात	घनमीटर	156.98	136.50
१९	पुर्वी नांगरलेल्या/ व खरलेल्या जमिनीवरील सैल मातीतील ढेकळे फोडून फावडयाने माती ओढून वाफे तयार करण्यासाठी उरळी ज्याची तळासरी/ पायथा रुंदी ६०.०० सें.मी. व माथा रुंदी ३०.०० सें.मी. व आवश्यक उंचीच्या आकाराच्या उरळ्या बांधणे (नांगरणी आवश्यकतेनुसार ट्रॅक्टरद्वारे करावी व त्याचा दर कृषि खात्यानुसार जादा आकारावा)	मीटर	3.28	2.73
20	कोणत्यासही आकारमानाचा वाफा तयार करण्यासाठी जमिनीत १५ सें.मी. खोलीपर्यंत खोदकाम करणे, मातीची ढेकळे फोडणे, दगड/उबर/मुळे इत्यादी आक्षेपार्ह बाबी काढून वेगळ्या करणे व आवश्यक त्याढ आकाराचा गादी वाफा/गवताचा वाफा/उंचवटा तयार करणे.	चौ. मीटर	10.64	9.28

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना - महाराष्ट्र दिनांक ०१ एप्रिल, २०२३ पासून सुधारीत दरसूची

जोडपत्र - एक

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजने खाली सर्व कार्यान्वयनीन यंत्रणांच्या कामांबाबत प्रस्तावित करण्यात आलेल्या मजुरीची दिनांक ०१ एप्रिल, २०२३ पासून सुधारीत दरसूची

अनु. क्र.	प्रस्तावित बाब	एकक	सुधारित दर रुपये २७३ /-	
			जनजाती उपाययोजना/ डोंगराळ क्षेत्रासाठी दर	इतर क्षेत्रासाठी दर
1	2	3	4	5
21	आदेशानुसार ४ मी. लांबीचे ६० सें.मी. रुंदीचे व ३० सें.मी. खोलीचे एका आड एक समतलचर तयार करण्यासाठी खोदकाम करणे, खोदलेली वरच्या मऊ थरातील माती चराच्या वरच्या अंगाला जमा करणे व खालील थरातील कठीण माती वा मुरुमाचा खालच्या अंगाला उंचवटा तयार करणे, इत्यादी.			
	(अ) माती व मऊ मुरुमात	प्रतीचर	81.62	70.98
	(ब) कठीण मुरुमात	प्रतीचर	113.02	98.28
22	उपरोक्त बाब क्र. २१ मधील आदेशानुसार खोदलेल्या चराच्या वरच्या अंगाला जमा केलेली माती चरात ओढणे व उर्वरीत चर पूर्ण भरून काढण्यासाठी वरच्या अंगाची माती फावडयाने खरडून चर अशा प्रकारे भरून काढणे.	प्रतीचर	48.05	41.76
23	उपरोक्त बाब क्र. २२ मधील आदेशानुसार तयार करण्यात आलेल्या चरात खत घालणे व त्याचे मिश्रण करणे. (यामध्ये खताच्या किंमतीचा अंतर्भाव नाही)	प्रतीचर	18.83	16.38
24	कामाचे ठिकाणी उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या माती, रेती, शेणखत यांचे मिश्रण पॉलिथिन पिशव्यां मध्ये भरणे व आदेशानुसार भरलेल्या पिशव्या चौथ-यावर मांडणे (फक्त मजुरीचा खर्च) पिशव्यांचा आकार सें.मीटर मध्ये			
	(अ) 10 X 20		53.01	46.41
	(ब) 12.50 X 25	प्रती १०० पिशव्या करीता	66.83	58.23
	(क) 25 X 35		106.80	92.85
	(ड) 35 X 45		133.48	116.07
25	दाखविल्याप्रमाणे पॉलिथिन पिशव्यांमध्ये बी पेरणे (बियाणांची किंमत यामध्ये अंतर्भूत नाही)	प्रती १०० पिशव्या करीता	25.16	21.95
26	छोटया पॉलीथीन पिशव्यांमधील रोपे मोठया पिशव्यांमध्ये बदली करणे.	प्रती १०० पिशव्या करीता	79.96	69.65
27	उचित प्रकारे गोळा केलेल्या काटेरी झुडुपांपासून निर्देश दिल्याप्रमाणे १.२० मीटर उंचीचे काटेरी कुंपण घालणे, आवश्यकता भासल्यास आधार देणे.	प्रती मिटर	9.67	8.19
28	बैलगाडी भाडयाने घेण्याचा खर्च यामध्ये दोन ड्रमसह बैलगाडी, गाडीवाहक व बैलजोडी यांचा समावेश होता.	प्रती दिन	955.50	832.65
29	जमिनीमध्ये ३० सें.मी. x ३० सें.मी. x ३० आकाराचे खालील भूस्तरात खोदकाम करून वृक्षलागवडीकरीता निर्देशानुसार खड्डे खोदणे.			
	(अ) माती व मऊ मुरुमात	घनमीटर	155.06	134.86
	(ब) कठीण मुरुमात	घनमीटर	209.93	182.63
30	बाब क्र. २९ नुसार तयार करण्यात आलेले खड्डे वृक्ष लागवडीकरीता सुपीक मातीने भरणे.	प्रतीखड्डा	2.73	2.45
31	वृक्ष लागवडीकरीता खोदलेले खड्डे सुपीक मातीने भरणेसाठी, मातीत खोदकाम करणे व माती १० मी. अंतरापर्यंत त्यासाठी वाहून आणणे.	घनमीटर	133.49	116.03

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना - महाराष्ट्र दिनांक ०१ एप्रिल, २०२३ पासून सुधारीत दरसूची

जोडपत्र - एक

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजने खाली सर्व कार्यान्वयीन यंत्रणांच्या कामांबाबत प्रस्तावित करण्यात आलेल्या मजुरीची दिनांक ०१ एप्रिल, २०२३ पासून सुधारीत दरसूची

अनु. क्र.	प्रस्तावित बाब	एकक	सुधारित दर रुपये २७३ /-	
			जनजाती उपाययोजना/ डोंगराळ क्षेत्रासाठी दर	इतर क्षेत्रासाठी दर
1	2	3	4	5
32	कामाच्या ठिकाणी भूपृष्ठावर अथवा आधीच खोदकाम करण्यात आलेल्या क्षेत्रातून उपलब्ध झालेल्या १५ कि.ग्रॅ. ते २० कि.ग्रॅ. वजनाचे शुष्क डबरापासून/दगडापासून १५ सें.मी. ते २३ सें.मी. जाडीचे पृष्ठावरण (Dry Pitching) तयार करणेसाठी डबराची/ दगडाची हस्तारचीत संरचना करणे व त्यातील पोकळ्या (Voids) दगडी चिपांनी भरणे (यामध्ये दगड/चिपांच्या किमतीचा अंतर्भाव नाही.)	चौ.मीटर	122.85	106.75
33	दगडाच्या खाणीच्या ठिकाणी भूपृष्ठावर सुरंग न लावता खोदकाम करून मोठ्या आकाराचे दगड १५ कि.ग्रॅ. ते २०कि.ग्रॅ. वजनाचे काढण्यासाठी आवश्यक खोदकाम करणे व त्याची १० मी. अंतरापर्यंत व १.५ मी. उंचीपर्यंत वाहतूक करणे व अशा डबरापासून /दगडापासून १५ सें.मी. ते २३ सें.मी. जाडीचे शुष्क पृष्ठावरण (Dry Pitching) तयार करणेसाठी डबराची/ दगडाची हस्तारचीत संरचना करणे व त्यातील पोकळ्या (Voids) दगडी चिपांनी भरणे.	चौ.मीटर	173.63	150.96
34	जलरोधक खंदक (CUT OFF TRENCH) किंवा मातीचे भरावातील (EARTH WORK) गाभा क्षेत्राचे (HEARTING ZONE) वा एकाच मातीत माती भरण व (Mono Zone) करावयाचा असल्यास (पूर्णउपखोरे-खार पाणपट्ट्यातील कामे) त्याचे बांधकाम करण्यासाठी विशिष्ट निवड केलेल्या पदग्रहण क्षेत्रात योग्य दर्जाच्या मातीत खोदकाम करून निघालेली सामग्री १० मी. वहन अंतरापर्यंत व १.५ मी. उंचीपर्यंत वाहून नेणे व ती ३० सें.मी. जाडीपर्यंतच्या थराथरात व्यवस्थित पसरविणे, उद्धरण क्षेत्रातून आलेली झाडांचीमुळे काढून बाहेर फेकणे, मातीची ढेकळे फोडणे व मातीचा थर योग्य पातळीत संस्करण (Dressing) करणे. [जलशिंपण व रोलरव्दारे भरावाचे विनिर्दिष्टा नुसार सघनन करणे (Watering and Compaction) ही कुशल बाब म्हणून समजण्यात यावी व याचा अंतर्भाव येथील बाबीत केलेला नाही. पाटबंधारे खात्याच्या दरसूचीनुसार यासाठी अतिरिक्त दर जोडण्यात यावा.]	घनमीटर	145.24	126.39
35	मातीचे भरावातील (EARTH WORK) आवरण क्षेत्राचे (CASING ZONE) बांधकाम करण्यासाठी विशिष्ट निवड केलेल्या उदग्रहण क्षेत्रात खालील योग्यदर्जाच्या भुस्तरात खोदकाम करून निघालेली सामग्री १० मी. वहन अंतरापर्यंत व १.५ मी. उंचीपर्यंत वाहून नेणे व ती ३० सें. मी. जाडीपर्यंत च्या थराथरात व्यवस्थित पसरविणे, उद्धरण क्षेत्रातून आलेली झाडांचीमुळे काढून बाहेर फेकणे, ढेकळे फोडणे व सामग्रीचा थर योग्यपातळीत संस्करण (Dressing) करणे. [जलशिंपण व रोलरव्दारे भरावाचे विनिर्दिष्टनुसार सघनन करणे (Watering)			
	(अ) मऊ मुरुमाव्दारे	घनमीटर	180.46	156.98
	(ब) कठीण मुरुमाव्दारे	घनमीटर	226.04	196.56

तांत्रिक सहाय्यक(स्था)

राज्य कार्यक्रम व्यवस्थापक(तां)

उपायुक्त(कृषी)

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना - महाराष्ट्र दिनांक ०१ एप्रिल, २०२३ पासून सुधारीत दरसूची

जोडपत्र - एक

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजने खाली सर्व कार्यान्वयन यंत्रणांच्या कामांबाबत प्रस्तावित करण्यात आलेल्या मजुरीची दिनांक ०१ एप्रिल, २०२३ पासून सुधारीत दरसूची

अनु. क्र.	प्रस्तावित बाब	एकक	सुधारित दर रुपये २७३ /-	
			जनजाती उपाययोजना/ डोंगराळ क्षेत्रासाठी दर	इतर क्षेत्रासाठी दर
1	2	3	4	5
36	रस्त्याच्या भरावाचे बांधकाम करण्यासाठी (EARTH WORK) उद्धरण क्षेत्रात खालील योग्य दर्जाच्या भूस्त रात खोदकाम करून निघालेली सामग्री १० मी. वहन अंतरापर्यंत १.५ मी. उंचीपर्यंत वाहून नेणे व ती ३० सें.मी. जाडी पर्यंतच्या थराथरात व्यवस्थित पसरविणे, उद्धरण क्षेत्रातून आलेली झाडांचीमुळे काढून बाहेर फेकणे, टेकळे फोडणे व सामग्रीचा थर योग्य पातळीत (Camber, Grade, super elevation and proper section) आणण्यासाठी संस्करण (Dressing) करणे. [जलशिंपण व रोलरव्दारे भरावाचे विनिर्दिष्टानुसार सघनन करणे (Watering and Compaction) ही कुशल बाब म्हणून समजण्यात यावी व याचा अंतर्भाव केलेला नाही. सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या दर सूचीनुसार यासाठी अतिरिक्त दर जोडण्यात यावा.]			
	(अ) मातीव्दारे	घनमीटर	145.24	126.39
	(ब) मऊ मुरुमाव्दारे	घनमीटर	180.46	156.98
	(ग) कठीण मुरुमाव्दारे	घनमीटर	226.04	196.56
37	दगडाच्या खाणीच्या ठिकाणी अथवा रस्त्याच्या कडेला आधीच सुरंग लावून व तुकडे करून उपलब्ध करून दिलेल्या साधारणतः २० सें.मी. ते ३० सें.मी. आकाराच्या दगडापासून/धोंड्यांपासून ८० मि.मी. ते १०० मि.मी. आकाराची खडी तयार करणे व तिचा जागेवर ढीग करणे किंवा फरेत भरणे [यामध्ये खाणीच्या ठिकाणी सुरंग लावणे व उडविणे, मोठ्या दगडाचे तुकडे करणे (Expenses of drilling, blasting and secondary breaking are not included) यावरील खर्चाचा अंतर्भाव नाही.	घनमीटर	264.26	229.87
38	दगडाच्या खाणीच्या ठिकाणी अथवा रस्त्याच्या कडेला आधीच सुरंग लावून व तुकडे करून उपलब्ध करून दिलेल्या साधारणतः २० सें.मी. ते ३० सें.मी. आकाराच्या दगडापासून/धोंड्यांपासून ४० मि.मी. ते ६० मि.मी. आकाराची खडी तयार करणे व तिचा जागेवर ढीग करणे किंवा फरेत भरणे [यामध्ये खाणीच्या ठिकाणी सुरंग लावणे व उडविणे, मोठ्या दगडाचे तुकडे करणे (Expenses of drilling, blasting and secondary breaking are not included) यावरील खर्चाचा अंतर्भाव नाही.	घनमीटर	352.17	343.43
39	दगडाच्या खाणीच्या ठिकाणी अथवा रस्त्याच्या कडेला भूपृष्ठ भागावरील उपलब्ध असलेले मोठ्या आकाराचे दगड/धोंडेगोळा करणे व त्यासाठी आवश्यकता असल्यास जमिनीत आवश्यकते खोदकाम करणे व अशी दगड/धोंडे गोळा करून (सुरंग न लावता) त्यापासून ८० मि.मी. ते १०० मि.मी. आकाराची खडी तयार करणे व तिचा जागेवर ढीग करणे किंवा फरेत भरणे	घनमीटर	645.92	561.57
40	दगडाच्या खाणीच्या ठिकाणी अथवा रस्त्याच्या कडेला भूपृष्ठ भागावरील उपलब्ध असलेले मोठ्या आकाराचे दगड/धोंडेगोळा करणे व त्यासाठी आवश्यकता असल्यास जमिनीत आवश्यकते खोदकाम करणे व अशी दगड/धोंडे गोळा करून (सुरंग न लावता) त्यापासून ४० मि.मी. ते ६० मि.मी. आकाराची खडी तयार करणे व तिचा जागेवर ढीग करणे किंवा फरेत भरणे	घनमीटर	734.09	638.27
41	सर्व आकाराची खडी ढिगापासून वाहून नेणे, पसरविणे/आंधरणे व त्याचे छेदन/संस्करण करणे इत्यादी सर्व कामे करणे.	घनमीटर	66.89	58.14